



А.А. Десятков

Сведения о соответствии центра проведения демонстрационного экзамена условиям, установленным используемыми комплектами оценочной документации

Настоящие сведения являются приложением и используются в совокупности с паспортом ЦПДЭ:

(указывается наименование ЦПДЭ в соответствии со сведениями, указанными в цифровой платформе проведения демонстрационного экзамена)

БУПО ХМАО-Югры "Нижневартровский строительный колледж"

Номер (наименование) комплекта оценочной документации:

КОД 1.2-2022-2024 Обслуживание грузовой техники

(ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПАСПОРТУ ЦПДЭ - указывается шифр-код (наименование) конкретного комплекта оценочной документации, который используется при проведении демонстрационного экзамена по профессии, специальности СПО, уровню демонстрационного экзамена)

№ п/п	Наименование позиции (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Минимальные технические характеристики (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Фактическое наименование позиции (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Фактические технические характеристики (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Класс (в соответствии с утвержденным ОКПД-2)	Кол-во на одного чел.	Кол-во для всех рабочих мест	Примерная стоимость единицы продукции	Примерная стоимость на всех	Комментарий (при необходимости)
1	Верстак	Длина рабочего стола, мм: 1900 Высота стола, мм: 860 Мак нагрузка на стол, кг: 300 Наличие тумб: двухтумбовый Габариты, мм: 860x1900x685 Вес, кг: 101 Стоешница: МДФ, 25 мм Покрyтие стоешницы: оцинкованная сталь 1,5 мм	Слесарный верстак	Длина рабочего стола, мм: 2000 Высота стола, мм: 825 Мак нагрузка на стол, кг: 750 Наличие тумб: двухтумбовый Габариты, мм: 2000*700*825 Вес, кг: 100 Стоешница: МДФ, 24 мм Покрyтие стоешницы: оцинкованная сталь 1,5 мм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	2,00	60 000,00 Р	120 000,00 Р	
2	Урны для мусора	Урны для мусора	Ведро пластиковое	Пластик, объём 5 л.	22 Изделия резиновые и пластиковые	2,00	2,00	120,00 Р	240,00 Р	
3	Лампа переноса LED	Аккумуляторная многоцелевая лампа-переноса	Светодиодная аккумуляторная лампа с магнитом Forsage F-EL2301 51062	Мощность 5 Вт Тип лампы: встроены светодиоды Количество ламп 2 шт Лампа в комплекте есть Цветов нет Элементы питания: аккумулятор Количество и напряжение элементов питания 1x3.7В Провод без провода Световой поток: 150360 Лм Цветность: естественный белый (3300 - 5000 К)	27 Оборудование электрическое	2,00	2,00	1 600,00 Р	3 200,00 Р	

4	Набор инструмента	96 или более предметов инструменты: отвертки, рукоятка для бит, вороток для головок, трещотка, пассатижи... оснастка: биты, торцевые головки аксессуары: удлинитель для головок, шарнир шарнирный для головок	Набор слесарного инструмента	Количество в наборе 139 шт. Тип головок: 6/12-гранные, Е-тип Присоединительный размер 1/4 + 1/2 дюйма Количество граней 6/12 Система измерений метрическая Мин размер головки 5 мм Мак размер головки 32 мм Комбинированные ключи есть Трещотка есть Ток: бита/головка Сменные головки 16 мм/21 мм Материал упаковки пластик	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	2,00	12 000,00 Р	24 000,00 Р	
5	Папки-планшеты	Материал: пластик Формат: А4 Цвет: черный Тип папки планшета: с крышкой	Папка-планшет	Материал: пластик Формат: А4 Цвет: черный Тип папки планшета: с крышкой	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	2,00	100,00 Р	200,00 Р	
6	Отметчик углекислотный ОУ-1 или аналог	На усмотрение организатора	Отметчик ОУ	Отметчик ОУ, 3 л.	28 Машин и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	2,00	4 500,00 Р	9 000,00 Р	
7	Стул	Каркас: металл/хром Цвет обивки: черный Материал обивки: ткань Макс. статическая нагрузка, кг: 100	Стул офисный	Каркас: металл/хром Цвет обивки: черный Материал обивки: ткань Макс. статическая нагрузка, кг: 100	31 Мебель	1,00	16,00	3 500,00 Р	56 000,00 Р	
8	Доска маркерная	Флиппчарт. Доска магнитно-маркерная для записей	Магнитно-маркерный флипчарт INFORMAT на роликах, 100x70 см FM100x70	Вид рабочей поверхности магнитно-маркерная Регулировка высоты нет Лоток для принадлежностей нет Магниты в комплекте нет Держатель для бумажного блока да Ширина рабочей поверхности 700 мм Высота рабочей поверхности 1000 мм Общая высота 1850 мм Материал алюминий	32 Изделия готовые прочие	1,00	2,00	20 000,00 Р	40 000,00 Р	
9	Вешалка	Каркас: металлический Страна происхождения: Россия Высота: 1800 мм Глубина: 390 мм Ширина: 390 мм	Вешалка настенная	Каркас: металлический Страна происхождения: Россия Высота: 1600 мм Глубина: 500 мм Ширина: 500 мм	31 Мебель	1,00	4,00	4 000,00 Р	16 000,00 Р	
10	Стол переговорный	Материал: ЛДСП Высота: 735 мм Глубина: 900 мм Ширина: 1800 мм	Стол офисный	Материал: ЛДСП Высота: 735 мм Глубина: 900 мм Ширина: 1800 мм	31 Мебель	1,00	6,00	0,00 Р	0,00 Р	

11	МФУ	<p>Тип оборудования: МФУ лазерный цветной</p> <p>Применение: цветная лазерная бизнес-печать</p> <p>Цвет красителя картриджа: Черный (Black), Голубой (Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta)</p> <p>Технология печати: лазерная цветная</p> <p>Цвета, использованные в оформлении: белый, черный</p> <p>Градации (bit) серого цвета: 8 бит (256 градаций серого)</p> <p>Шрифты: 84 масштабируемых шрифта TrueType</p> <p>Размеры (ширина x высота x глубина): 416 x 400 x 472 мм - со сложенными лотками</p> <p>414 x 652 мм - с выдвинутыми лотками</p> <p>Вес: 23,2 кг - с картриджами</p> <p>Комплект поставки и опции</p> <p>Комплект поставки: диск с ПО, кабель питания, телефонный шнур, комплект пробных картриджей, комплект №1, комплект №2, комплект №3</p> <p>ПО в комплекте Windows: HP Software Installer/Uninstaller, драйвер принтера HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, драйвер факса HP, HP Fax Setup Wizard, программа улучшения продукции HP, приложение HP Scan и драйверы для сканера, Scan to Email Setup Wizard, Scan to Folder Setup Wizard, HP Update, помощь в регистрации продукта, справка для веб-служб HP (HP Connected), интерактивные видеоролики, диск загрузки ПО для Windows OS</p>	МФУ	МФУ WorkCentre 6515V_DNI	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	48 000,00 Р	48 000,00 Р
12	Ноутбук	<p>Поддержка WiDi: да</p> <p>Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac</p> <p>Интерфейсы:</p> <p>Разъем для наушников/микрофона 3,5мм, 1</p> <p>Разъем карт памяти SD/SDHC/SDXC</p> <p>Порт USB 3.0 тип A, 3 шт.</p> <p>LAN разъем (RJ45), 1 шт.</p> <p>Выход HDMI, 1 шт.</p> <p>Комплектация:</p> <p>Блок питания в комплекте</p> <p>Клавиатура</p> <p>Полноразмерная цифр. клавиатура: да</p> <p>Сетевая карта</p> <p>Производитель процессора Intel</p> <p>Тип процессора: Core i7-7700HQ, 2,8 ГГц</p> <p>Оперативная память:</p> <p>Макс. оперативная память: 32 ГБ</p> <p>Количество слотов памяти: 2</p> <p>Тип памяти: DDR4</p> <p>Частота памяти: 2400 МГц</p> <p>Оперативная память (RAM): 16 ГБ</p> <p>Операционная система:</p> <p>Операционная система Windows 10</p> <p>ИЛИ АНАЛОГ</p>	Ноутбук RAYbook Si1512	<p>Процессор Intel Core i5</p> <p>Оперативная память 2 слота DDR4 SO-DIMM</p> <p>Поддержка до 32 ГБ DDR4</p> <p>Видеокарта Intel UHD Graphics (встроен в процессор)</p> <p>Экран 15,6" 1920x1080</p> <p>Звуковая система Интегрированный HD-кодек</p> <p>Сетевой контроллер 10/100/1000 Мбит/с, Wi-Fi, Bluetooth 5</p> <p>Порты ввода - вывода 1 x RJ45</p> <p>2 x USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1)</p> <p>1 x USB 3.0 (USB 3.2 Gen 2)</p> <p>1 x USB 2.0 (опционально)</p> <p>1 x HDMI</p> <p>1 x VGA</p> <p>ОС Windows 10</p>	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	65 000,00 Р	65 000,00 Р

13	Wi-Fi роутер	Стандарт: Протокол сети PPPoE/ PPTP/ L2TP Стандарт IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac Функции: Print Server: да Поддержка FTP сервера: да Поддержка DLNA: да Подключение USB накопителя: да Клиент BitTorrent: астрономической Поддержка IP-TV: да Стандарт связи: 3G/ 4G(LTE) Рабочая частота Поддержка Gigabit LAN: да Рабочая частота: 2.4 / 5 ГГц Скорость передачи данных (Wi-Fi): до 1734 МБит/сек Скорость передачи данных (LAN): 1000 МБит/сек или аналог.	Wi-Fi роутер	Точка доступа к сети сервера D-Link	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	17 000,00 Р	17 000,00 Р
14	Автомобиль	Грузовой автомобиль или автобус стандарта не ниже ЕВРО 4 или аналог	Автомобиль	ГАЗ 33104 "ВАЛДАЙ"	29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы	1,00	1,00	4 000 000,00 Р	4 000 000,00 Р
15	Сканер диагностический	Подходящий для работы с автомобилем предусмотренным на модуле	Сканер диагностический MT10COM	Сканер диагностический MT10COM, для диагностики грузовых дизельных а/м	29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы	1,00	1,00	150 000,00 Р	150 000,00 Р
16	Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп)	Чехол на сиденье 1 шт; Чехол на руль 1 шт; Чехол на рычаг КПП 1 шт; Блистерная упаковка: 200/170/70 мм (Д/Ш/В).	Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп)	Чехол на сиденье 1 шт; Чехол на руль 1 шт; Чехол на рычаг КПП 1 шт; Блистерная упаковка: 200/170/70 мм (Д/Ш/В).	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	5,00	1 100,00 Р	5 500,00 Р
17	Тестер цифровой (мультиметр)	Проверка: нет Выход в гостреестр: нет Постоянное напряжение, В: 0.4, 4; 40; 400; 600 Постоянный ток, А: 0.04, 0.4, 20 Сопротивление, МОм: 0.0004, 0.004, 0.04, 0.4, 4, 40	Тестер цифровой (мультиметр)	Тестер цифровой MT 1280	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	3 000,00 Р	3 000,00 Р
18	Зеркальце на ручке	Телескопическая рукоятка: есть Зеркало: есть Магнитный наконечник: нет Длина, мм: 500	Зеркальце на ручке	Зеркало инспекционное круглое с телескопической ручкой в виниловой изоляции. На двойном шаровом шарнире, обеспечивающем поворот зеркала на 360°. Плеча в сложенном виде: 218мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	600,00 Р	600,00 Р
19	Магнит телескопический	Телескопическая рукоятка: да Зеркало: нет Магнитный наконечник: есть Длина, мм 860	Магнит телескопический	Телескопическая рукоятка: да Зеркало: нет Магнитный наконечник: есть Длина, мм 860	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	650,00 Р	3 250,00 Р
20	Зарядное устройство 12-24v или аналог	Для аккумуляторов напряжением, В: 12/24 Напряжение питания, В: 220 Мак ток зарядки, А: 5 Тип зарядки: автоматическая зарядка (WET, EFB, AGM, GEL) Зарядка щелочных аккумуляторов: нет Режим Boost: нет Мин ток зарядки, А: 0.4 Габариты, мм: 199x71x61 Вес, кг: 0.74 Мин емкость аккумулятора, Ач: 3 Мак емкость аккумулятора, Ач: 240 Мак потребляемая мощность зарядки, Вт: 60 или аналог.	Зарядное устройство 12-24v	PATRIOT BCI 6000 START	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	12 000,00 Р	12 000,00 Р
21	Вытяжка для отвода отработавших газов	Устройство для сбора и отвода газов из замкнутых помещений	Вытяжка для отвода отработавших газов	Устройство для сбора и отвода газов из замкнутых помещений (стационарная)	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	400 000,00 Р	400 000,00 Р
22	Упор противооткатный	На усмотрение организатора	Упор противооткатный	Упор противооткатный для грузового транспорта G53	28 Машин и оборудование, не включенные в другие группировки	2,00	2,00	1 500,00 Р	1 500,00 Р

23	Техническая документация на автомобиль	Документация инструктирующая провести техническое обслуживание и ремонт	Техническая документация на автомобиль	Документация инструктирующая провести техническое обслуживание и ремонт	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	0,00 Р	0,00 Р	
24	Двигатель	Грузового автомобиля (рядная шестерка, V-образная восьмерка)	Двигатель	ЯМЗ 536 (6-цилиндров)	29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы	1,00	1,00	1 300 000,00 Р	1 300 000,00 Р	
25	Стенд-кранователь для крепления двигателя	Подходящий для двигателя	Стенд-кранователь для крепления двигателя	Металлический, 800 кг.	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	1,00	100 000,00 Р	200 000,00 Р	
26	Руководство по ремонту двигателя	Документация инструктирующая, как провести техническое обслуживание и ремонт	Руководство по ремонту двигателя	Документация инструктирующая, как провести техническое обслуживание и ремонт	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	0,00 Р	0,00 Р	
27	Тиски слесарные, ширина губок 150 мм, расход губок 150 мм	Тип: слесарные Функция поворота: есть Ширина губок, мм: 150 Рабочий ход, мм: 150 Габариты, мм: 246x221x457 Вес, кг: 20	Тиски слесарные, ширина губок 150 мм, расход губок 150 мм	Тип: слесарные Функция поворота: есть Ширина губок, мм: 150 Рабочий ход, мм: 150 Габариты, мм: 246x221x457 Вес, кг: 20	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	6 000,00 Р	6 000,00 Р	
28	Щупы плоские	Телескопическая рукоятка: нет Зеркало: нет Магнитный наконечник: нет Вес, кг: 0.104 Длина, мм: 105	Щупы плоские	Телескопическая рукоятка: нет Зеркало: нет Магнитный наконечник: нет Вес, кг: 0.104 Длина, мм: 105	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	400,00 Р	400,00 Р	
29	Клещи для установки поршневых колец	Рабочий диапазон, мм: 190	Клещи для установки поршневых колец	Рабочий диапазон, мм: 190	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	700,00 Р	700,00 Р	
30	Нутромер	Тип инструмента: индикаторный Измерение до, мм: 450 Размер шага, мм: 0.01 Диапазон измерений, мм: 250-450 Погрешность, мкм: 18 Габариты, мм: 370 x 165 x 60 Вес, кг: 1.3	Нутромер НИ -450-0,01 кл.1	Тип инструмента: индикаторный Измерение до, мм: 450 Размер шага, мм: 0.01 Диапазон измерений, мм: 250-450 Погрешность, мкм: 18 Габариты, мм: 370 x 165 x 60 Вес, кг: 1.3	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	6 000,00 Р	6 000,00 Р	
31	Динамометрические ключи, диапазон момента 5-25 Н.м	Длина, мм: 280 Тип: предельный Трещотка: есть Квадрат 3/8 дюйма Мак усилие, Нм: 25 Мин усилие, Нм: 5 Материал: сталь Вес, кг: 0.96 Номер СИ в госреестре: 61626-15	Динамометрические ключи, диапазон момента 5-25 Н.м ДЭКО	Тип предельный Квадрат 1/4 дюйма Мин усилие 5 Нм Мак усилие 25 Нм Трещотка: есть	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	2 500,00 Р	2 500,00 Р	
32	Динамометрические ключи, диапазон момента 19-110 Н.м	Длина, мм: 366 Тип: предельный Квадрат 3/8 дюйма Трещотка: есть Мак усилие, Нм: 110 Мин усилие, Нм: 19 Материал: сталь Вес, кг: 1.19 Номер СИ в госреестре: 61626-15	Динамометрические ключи, диапазон момента 19-110 Н.м АВТОДЕЛО	Тип предельный Квадрат 3/8 дюйма Мин усилие 19 Нм Мак усилие 110 Нм Длина 280 мм Трещотка: есть	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	3 000,00 Р	3 000,00 Р	
33	Динамометрические ключи, диапазон момента 42-210 Н.м	Тип: предельный Трещотка: есть Квадрат 1/2 дюйма Мак усилие, Нм: 210 Мин усилие, Нм: 40 Материал: сталь Вес, кг: 2.06 Номер СИ в госреестре: 61626-15	Динамометрические ключи, диапазон момента 28-210 Н.м ДЭКО	Тип предельный Квадрат 1/2 дюйма Мин усилие 28 Нм Мак усилие 210 Нм Трещотка: есть	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	3 500,00 Р	3 500,00 Р	
34	Лопатка монтажная 450 мм	Длина, мм: 450	Лопатка монтажная 450 мм	Длина, мм: 450	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	900,00 Р	900,00 Р	
35	Масленка рычажная	Тип: рычажная масленка	Масленка рычажная	Тип: рычажная масленка	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	1 200,00 Р	1 200,00 Р	

36	Оправка для поршневых колец 90-175 мм	Высота: 150 мм (6 дюймов) Рабочий диапазон, мм: 90-175	Оправка для поршневых колец 90-175 мм	Высота: 150 мм (6 дюймов) Рабочий диапазон, мм: 90-175	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	1 100,00 Р	1 100,00 Р	
37	Штангенциркуль	150 мм, цена деления 0,01 мм	Штангенциркуль	150 мм, цена деления 0,01 мм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	1 300,00 Р	1 300,00 Р	
38	Кран гидравлический	Мак высота крана, мм: 2380 Грузоподъемность, т: 2 Вес, кг: 83 Габариты, мм 1550x145	Кран гидравлический	Мак высота крана, мм: 2380 Грузоподъемность, т: 2 Вес, кг: 83 Габариты, мм 1550x145	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	120 000,00 Р	120 000,00 Р	
39	Микрометр	Диапазон измерений 25-50	Микрометр	Диапазон измерений 25-50	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	2 000,00 Р	2 000,00 Р	
40	Микрометр	Диапазон измерений 50-75	Микрометр	Диапазон измерений 50-75	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	2 300,00 Р	2 300,00 Р	
41	Микрометр	Диапазон измерений 75-100	Микрометр	Диапазон измерений 75-100	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	2 500,00 Р	2 500,00 Р	
42	Микрометр	Диапазон измерений 100-125	Микрометр	Диапазон измерений 100-125	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	3 000,00 Р	3 000,00 Р	
43	Индикатор часового типа	Для проведения замеров коленчатого и распределительного валов	Индикатор часового типа ГРИФ	Шаг измерения 0,01 мм Класс точности I Диаметр штифтового 57 мм Исполнение ИЧ Диапазон измерений 0-10 мм Батарейки не требуются Крепление за присоединительную гильзу + за ушко Вес нетто 0,22 кг Габариты без упаковки 130x70x35 мм Погрешность 20 мкм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	2 500,00 Р	2 500,00 Р	
44	Магнитная стойка для индикатора часового типа	Подходящая для индикатора часового типа	Стойка гибкая MC 29 L 360 мм усиление отрыва 80 кг GRIFF D309056	Усилие магнита 785 Н Тип коловки штатива гибкая Длина основания 63 мм Ширина основания 50 мм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	4 200,00 Р	4 200,00 Р	