

Положение о проведении обследований центров проведения демонстрационного экзамена в 2023 году, утвержденному приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 4 апреля 2023 г. № П - 153



*(Handwritten signature)*

А.А. Десятков

**Сведения о соответствии центра проведения демонстрационного экзамена условиям, установленным в соответствии с требованиями комплектами оценочной документации**

Настоящие сведения являются приложением и используются в совокупности с паспортом ЦПДЭ:

(заполняется наименование ЦПДЭ в соответствии со сведениями, указанными в цифровой платформе проведения демонстрационного экзамена)

БУПО ХМАО-Югры "Нижневартровский строительный колледж"

Номер (наименование) комплекта оценочной документации:

КОД 1.2-2022-2024 Кирпичная кладка

(заполнение должно соответствовать паспорту ЦПДЭ - указывается шифр-код (наименование) конкретного комплекта оценочной документации, который используется при проведении демонстрационного экзамена по профессии, специальности СПО, уровню демонстрационного экзамена)

№ п/п	Наименование позиции (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Минимальные технические характеристики (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Фактическое наименование позиции (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Фактические технические характеристики (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Класс (в соответствии с утвержденными ОКПД-2)	Кол-во на одного чел.	Кол-во для всех рабочих мест	Примерная стоимость единицы продукции	Примерная стоимость на всех	Комментарий (при необходимости)
1	Камнерезный станок	Мощность / Напряжение 2 кВт / 220В Длина реза, 800 мм Глубина реза, 120 мм Диаметр отрезного круга, 400 мм Посадочное отверстие, 25,4 мм	Камнерезный станок DIAM SK-800/2,2	Мощность / Напряжение 2,2кВт / 220В Диаметр диска, мм 400 Напряжение, В 220 Длина реза, мм 800 Мощность, Вт 2200 Частота вращения шпинделя, об/мин 2800 Материал обработки: природный камень/плитка Посадочный диаметр, мм 25,4 Макс глубина пропила под углом 90°, мм 130 Макс глубина пропила под углом 45°, мм 54 Размер рабочего стола, мм 510x590 Водное охлаждение: подача в зону реза Возможность реза под углом Вертикальный ход каретки Расположение двигателя: верхнее Габариты, мм 1300x650x1450 Вес, кг 85	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	3,00	70 000,00 Р	210 000,00 Р	1 шт. на 2 рабочее место
2	Верстак	металлический или деревянный стол, размером не менее 1000x600 мм.	Верстак	металлический усиленный 1000x600 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	17 500,00 Р	87 500,00 Р	

3	Растворный ящик	Резервуар для раствора, металлическая ёмкость, V=0,24 м3	Резервуар для раствора	Пластмассовая ёмкость, 40 литров	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	5,00	700,00 Р	3 500,00 Р	
4	Ведро	Пластмассовая ёмкость 15-20 л.	Ведро	Материал пластик 20 л	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	10,00	160,00 Р	1 600,00 Р	
5	Лопата совковая / штыковая	На усмотрение организатора	Лопата	Тип лопаты-совковая Материал рабочей части-углеродистая сталь. Материал черенка-дерево Общая длина-142 см Длина черенка-120 см Ширина-23,3 см Вес-1,47 кг	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	900,00 Р	4 500,00 Р	
6	Щетка для уборки	На усмотрение организатора	Совок и щетка для уборки	Набор изготовлен из прочного пластика. Совок оснащен резиновой, которая обеспечивает максимальное прилегание к поверхности, что облегчает сбор мелкого мусора.	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	350,00 Р	1 750,00 Р	
7	Прангло	Дюралюминиевая рейка длиной от 1,5 - 2 метра.	Алюминиевое прангло СИБИН	Дюралюминиевая рейка, предназначена для проверки поверхности кирпичной кладки Правила алюминиевые Страна производства Россия Единица измерения Штука Габариты ед. (ДхШхВ), мм 2000 x 100 x 20 Вес, кг 1 Профиль - трапеция	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	1 200,00 Р	6 000,00 Р	
8	Кельма каменщика	Рабочая поверхность из углеродистой стали крепко прикреплена к рукоятке, длина 180-200 мм.	Кельма каменщика STAYER "STANDARD"	Материал - сталь Материал ручки - пластиковая Длина - 100 мм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	200,00 Р	1 000,00 Р	
9	Расшивка для формирования швов плоская	Материал полотна сталь. Материал рукоятки дерево. Размер полотна шириной 10 мм, плоская.	Расшивка для формирования швов плоская СИБРТЕХ	Расшивка каменщика для швов плоская, металлический плоский стержень; материал ручки - дерево; длина - 100 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	180,00 Р	900,00 Р	
10	Расшивка для формирования швов волнистая	Материал полотна сталь. Материал рукоятки дерево. Размер полотна шириной 10 мм, полукруглая.	Расшивка для формирования швов волнистая СИБРТЕХ	Расшивка каменщика для швов волнистая; металлический плоский стержень; материал ручки - дерево; длина - 100 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	180,00 Р	900,00 Р	
11	Молоток-кирочка	Материал рукоятки деревянная или резиновая, материал бойка-сталь, вес бойка не менее 0,5 кг.	Молоток-кирочка ЗУБР	Молоток каменщика для колки кирпича Предназначен для выполнения работ по кирпичу, камню, бетону. Головка изготовлена из высококачественной ковanej инструментальной стали, покрыта чернением Боек и носок закалены индукционным методом Эргономичная металлическая обрезиненная рукоятка	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	700,00 Р	3 500,00 Р	
12	Киянка резиновая	Материал рукоятки деревянная или резиновая, материал бойка-резина, вес бойка не менее 0,2 кг.	Киянка резиновая "RUTEK"	Материал-Резина Материал рукоятки-Фиброгласс Покрытие рукоятки-Фиброглассовая двухкомпонентная рукоятка Вес (гр.)-680 Цвет-Белый	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	280,00 Р	1 400,00 Р	
13	Нож строительный	Нож в металлическом корпусе, ширина лезвия 18 мм, материал лезвия сталь.	Нож канцелярский ЗУБР	Предназначен для резки бумаги, картона. Лезвие 18 см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	286,00 Р	1 430,00 Р	

14	Рулетка 3 м	Длина ленты 3 м, ширина ленты 16 мм. Материал корпуса пластик, резина. Материал ленты-сталь.	Рулетка ЗУБР "Нейлон"	Эргономичный скрученный пластиковый корпус снабжен стальной клипсой и нейлоновой петлей для крепления на пояс. Длина - 5 м, ширина ленты - 25 мм.		1,00	5,00	350,00 Р	1 750,00 Р	
15	Металлическая линейка	Тип нанесения разметки гравировка. Длина 500-1000 мм. Толщина 1 мм. Материал нержавеющей сталь.	Металлическая линейка "ЗУБР"	Тип-линейка Длина-500 мм, 1000мм. Шкала метрическая Особенности двусторонняя разметка Материал нержавеющей стали. Толщина 1 мм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	750,00 Р	3 750,00 Р	
16	Уровень строительный 600 мм, 1000 мм, 1500 мм.	Усиленный корпус с акриловыми колбами, изготовлен из алюминия. Применяется для контроля горизонтальности и вертикальности.	Уровень строительный TUNDRA,ЗУБР	Металлический корпус с линейкой и акриловыми колбами. Применяется для определения горизонтальности и вертикальности. Длина 400 мм, 800 мм, 1000 мм, 1500 мм, 3 глаза.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	850,00 Р	4 250,00 Р	
17	Угольник металлический 300 мм	Материал алюминий, длина большей стороны не менее 300 мм	Угольник металлический Зубр, Tundra	Выполнен из сплава алюминия или нержавеющей стали. Размер 500*250 мм, 600*400 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	180,00 Р	900,00 Р	
18	Уровень электронный	Стальной корпус длиной не менее 600 мм с электронным циферблатом и лазерным уровнем, применяется для измерения углов и уклона.	Уровень электронный "ПРАКТИКА"	Стальной корпус с электронным циферблатом и лазерным уровнем, применяется для измерения углов и уклона. Строительный уровень Практика Эксперт, 28 x 66 мм, 600 мм, цифровой	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	3 500,00 Р	17 500,00 Р	
19	Электронный угольник	тип-электронный, длина не менее 300 мм, диапазон 0-360 градусов.	Электронный угольник ЗУБР	Для кладки и измерения углов Характеристики товара Угломер электронный ЗУБР 34294 Общие характеристики: Тип - угольник Электронный Измерение угла Линейка Точность измерения - 0,2 ° Материал - сталь Длина - 200 мм	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	5,00	4 500,00 Р	22 500,00 Р	
20	Щетка сметка	Деревянная или пластиковая ручка, щетка из натуральной или искусственной щетины	Щетка – сметка	Пластиковая ручка, щетка из искусственной щетины	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	150,00 Р	750,00 Р	
21	Стол (парта) ученическая	размер столешницы не менее 1200х500 мм, 2-х местная	Стол	(ШхГхВ) 1200х600х750 офисный	31 Мебель	1,00	11,00	6 000,00 Р	66 000,00 Р	
22	Стул ученический	На усмотрение организатора	Кресло офисное	стул офисный, без подлокотников	31 Мебель	1,00	14,00	1 300,00 Р	18 200,00 Р	
23	Папка зажим-планшет	формат А 4	Папка зажим-планшет	формат А 4		1,00	3,00	150,00 Р	450,00 Р	
24	Тачка строительная	Для транспортировки материалов, грузоподъемность не менее 100 кг.	Тачка строительная	Для транспортировки материалов Характеристики Тип тачка Грузоподъемность:180 кг Объем:100 л Количество колес:2 Посадка на подшипники:да Диаметр колеса:20 см Вес:12 кг	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	2,00	4 300,00 Р	8 600,00 Р	2 на площадке

25	Строительный миксер	Для приготовления раствора, напряжение 220 В, мощность не менее 1000 Вт	Миксер строительный ЗУБР МР-1050-1, серия «МАСТЕР»	<p>Техническая информация          Тип миксера: односторонний          Мощность, Вт: 1050          Число скоростей: 2          Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-500/0-700          Максимальный рекомендованный объем, л: 120</p> <p>Патрон: резьбовой          Присоединительный размер насадки, мм: М14          Количество шпинделей: 1          Электронная регулировка оборотов: есть          Реверс: нет          Плавный пуск: нет          Поддержание оборотов под нагрузкой: нет          Быстрая замена щеток: есть          Автоматически отключающиеся щетки: нет          Длина насадки, мм: 590          Напряжение питания, В/Гц: 220+10%/50          Габариты, см: 37x32x25          Масса изделия, кг: 4.7          Масса в упаковке, кг: 6</p>	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	6 900,00 Р	20 700,00 Р	
26	Контейнер для строительных отходов	Пластиковый на колесах, не менее 120 литров, возле камерных станков	Контейнер для строительных отходов	Пластиковый контейнер для мусора МК 120 л	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	5,00	2 690,00 Р	13 450,00 Р	
27	Контейнер для бытовых отходов	Пластиковый на колесах, не менее 120 литров, на свободных местах	Контейнер для бытовых отходов	Пластиковый контейнер для мусора МК 120 л	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	2,00	2 690,00 Р	5 380,00 Р	
28	Часы настенные	На усмотрение организатора	Часы	С крупными цифрами, электронные, настенные	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	2,00	2,00		0,00 Р	
29	Ведро 10-20 л.	Пластмассовая или металлическая ёмкость, для чистки и заправки станков	Ведро пластиковое	10 л.	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	5,00		0,00 Р	
30	Огнетушитель	порошковый	Огнетушитель	Огнетушитель ОП-5	28 Машин и оборудование, не включенные в другие группировки	2,00	2,00		0,00 Р	
31	Аптечка	На усмотрение организатора	Аптечка	<p>Маска медицинская нестерильная одноразовая, перчатки медицинские стерильные, размером не менее М, устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения, бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см, бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см, салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10, лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см x 500 см, ножницы.</p>	21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях	1,00	1,00	1 500,00 Р	1 500,00 Р	
32	Запираемый шкафчик	На усмотрение организатора, отдельная индивидуальная секция для каждого участника	Запираемый шкафчик	Шкафчик - локер на 12 отделов, с ключами.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	8,00	19 000,00 Р	152 000,00 Р	
33	Мусорная корзина	На усмотрение организатора	Корзина для мусора	материал пластик перфорированный корпус, 10 л	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	3,00	150,00 Р	450,00 Р	
34	Стол офисный	размер столешницы не менее 1200x600 мм	Стол офисный	1200x600x750 (ШхГхВ)	31 Мебель	1,00	1,00	6 000,00 Р	6 000,00 Р	
35	Стеллаж	Для складирования документов, длина не менее 1000 мм, глубина не менее 300 мм	Стеллаж стальной, устойчивый с раскосами	Размеры 2000x1000x400	32 Изделия готовые прочие	1,00	2,00	5 500,00 Р	11 000,00 Р	
36	Вешалка	Наполная, для одежды	Вешалка	Стойка металлическая, наполная с крючками, 14 крючков	32 Изделия готовые прочие	1,00	1,00	3 700,00 Р	3 700,00 Р	

37	Ноутбук	Оперативная память 4Gb, 1 Tb жесткий диск, Экран не менее 14", Windows или Mac / андлод	Ноутбук Acer Extensa 15 EX215 или аналог	i5-10300H, 8Gb, 512Gb SSD, nVidia GTX1650 4Gb, Win10	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	55 000,00 Р	55 000,00 Р	
38	МФУ	цветное, лазерное, формат А 4	МФУ Xerox WorkCentre 6515DNI	цветная печать, А4, 2400x1200 dpi, ч/б - 28 стр/мин (А4), АПД, факс, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	65 000,00 Р	65 000,00 Р	
39	Фильтр сетевой	длина шнура не менее 3 м. Номинальная сила тока 10А, напряжение сети 220 В, макс нагрузка 2,2 кВт	Фильтр сетевой	Сетевой фильтр SP-3-1.8В 3 евро с заземлением, 1.8м, выключатель с подсветкой	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	700,00 Р	700,00 Р	
40	Запасные диски алмазные (модель, марка) для камеретного станка (модель, марка)	Характеристика дисков в зависимости от модели применяемых станков, диски рекомендовано с низким уровнем децибелов. Минимальная глубина резки 120 мк и диаметр не менее 400 мм	Запасные диски алмазные для камеретного станка DIAM SK-800/2,2	Алмазный диск Diam универсал MasterLine 400 мм	23 Продукты минеральные неметаллические прочие	1,00	3,00	3 500,00 Р	10 500,00 Р	