

Положению о проведении обследований центров проведения демонстрационного экзамена в 2023 году, утвержденному приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 04 апреля 2023 г. № П-153



(Handwritten signature)

А.А. Десятков

Сведения о соответствии центра проведения демонстрационного экзамена условиям, установленным используемыми комплектами оценочной документации

Настоящие сведения являются приложением и используются в совокупности с паспортом ЦПДЭ:

(заполняется наименованием ЦПДЭ в соответствии со сведениями, указанными в цифровой платформе проведения демонстрационного экзамена)

БУПО ХМАО-Югры "Низневартровский строительный колледж"

Номер (наименование) комплекта оценочной документации:

КОД 1.3-2022-2024 Облицовка плиткой

(заполнение должно соответствовать паспорту ЦПДЭ - указывается шифр-код (наименование) конкретного комплекта оценочной документации, который используется при проведении демонстрационного экзамена по профессии, специальности СПО, уровню демонстрационного экзамена)

№ п/п	Наименование позиции (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Минимальные технические характеристики (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Фактическое наименование позиции (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Фактические технические характеристики (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Класс (в соответствии с утвержденным ОКПД-2)	Кол-во на одного чел.	Кол-во для всех рабочих мест	Примерная стоимость единицы продукции	Примерная стоимость на всех	Комментарий (при необходимости)
1	Станок электрический	Длина реза, мм 610 Напряжение, В 220 Расположение двигателя верхнее Мощность, Вт 1600 Частота вращения шпинделя, об/мин 4200 Водяное охлаждение подача в зону реза Габариты, мм 690x860 Возможность реза под углом да Вес, кг 32 Вертикальный ход каретки нет Посадочный диаметр, мм 25.4 Диаметр, мм 250 Мак глубина пропила под углом 90°, мм 95 Размер пильного стола, мм 690x860	Станок электрический, DeWALT D24000	Длина реза, мм 610 Напряжение, В 220 Расположение двигателя верхнее Мощность, Вт 1600 Частота вращения шпинделя, об/мин 4200 Водяное охлаждение подача в зону реза Габариты, мм 690x860 Возможность реза под углом да Вес, кг 32 Вертикальный ход каретки нет Посадочный диаметр, мм 25.4 Диаметр, мм 250 Мак глубина пропила под углом 90°, мм 95 Размер пильного стола, мм 690x860	28 Машин и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	5,00	85 000,00 Р	425 000,00 Р	
2	Лобзик электрический типа	Рабочая поверхность: 45 x 40 см Вес: 6 кг Мощность: 150 Вт Напряжение: 220 В Скорость реза для стекла 3 мм: 152 мм/мин Лезвие: Диаметр: 145 мм Толщина: 1,27 мм Размер алмазного зерна: 80 Запас прочности: 50-60 часов работы.	Лобзик электрический типа, Taurus 3 Ring Saw	Рабочая поверхность: 45 x 40 см Вес: 6 кг Мощность: 150 Вт Напряжение: 220 В Скорость реза для стекла 3 мм: 152 мм/мин Лезвие: Диаметр: 145 мм Толщина: 1,27 мм Размер алмазного зерна: 80 Запас прочности: 50-60 часов работы.	28 Машин и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	5,00	115 000,00 Р	575 000,00 Р	

3	Аккумуляторная дрель-шуруповерт.	Емкость аккумулятора, А/ч: 1.3 Напряжение аккумулятора, В: 10.8 Число оборотов холостого хода, 1 скорость, об/мин: 0-450 Число оборотов холостого хода, 2 скорость, об/мин: 0-1500 Макс. диаметр отверстия в стали, мм: 14 Макс. диаметр отверстия в древесине, мм: 25 Регулировка крутящего момента (1/2 скорость), Нм: 0.5 – 8 / 0.5 – 6 Макс. крутящий момент, металл, Нм: 34 Макс. крутящий момент, древесина, Нм: 20 Диапазон зажима цангового патрона, мм: 1.5 – 13 Время зарядки, мин: 60 Масса с аккумулятором, кг: 1.3.	Аккумуляторная дрель-шуруповерт, Makita	Емкость аккумулятора, А/ч: 1.3 Напряжение аккумулятора, В: 10.8 Число оборотов холостого хода, 1 скорость, об/мин: 0-450 Число оборотов холостого хода, 2 скорость, об/мин: 0-1500 Макс. диаметр отверстия в стали, мм: 14 Макс. диаметр отверстия в древесине, мм: 25 Регулировка крутящего момента (1/2 скорость), Нм: 0.5 – 8 / 0.5 – 6 Макс. крутящий момент, металл, Нм: 34 Макс. крутящий момент, древесина, Нм: 20 Диапазон зажима цангового патрона, мм: 1.5 – 13 Время зарядки, мин: 60 Масса с аккумулятором, кг: 1.3.	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	5,00	3 500,00 Р	17 500,00 Р	
4	Шлифовальный станок (с патрубком для отсоса пыли).	Частота вращения 1450 об/мин Диаметр выходного штуцера 55 мм Мощность потребляемая 0,4 кВт Кол-во коробок 1 Масса 19 кг Габариты 525 x 330 x 390 мм Упаковка картон Напряжение 220В Размер столов 177 x 137 мм Наклон стола 0-45° Размер шлифовальной ленты 100 x 914 мм Скорость шлифовальной ленты 4,8 м/с Размер шлифовального круга 152 мм Угол установки ленточно-шлифовального узла 0-90°.	Шлифовальный станок (с патрубком для отсоса пыли), ЗУБР ШС-500	Частота вращения 1450 об/мин Диаметр выходного штуцера 55 мм Мощность потребляемая 0,4 кВт Кол-во коробок 1 Масса 19 кг Габариты 525 x 330 x 390 мм Упаковка картон Напряжение 220В Размер столов 177 x 137 мм Наклон стола 0-45° Размер шлифовальной ленты 100 x 914 мм Скорость шлифовальной ленты 4,8 м/с Размер шлифовального круга 152 мм Угол установки ленточно-шлифовального узла 0-90°.	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	5,00	17 000,00 Р	85 000,00 Р	
5	Водопылесос.	Высота, мм: 480; Ширина, мм: 450; Глубина, мм: 450.	Водопылесос, FESTOOL CTL 26 E	Высота, мм: 540; Ширина, мм: 365; Глубина, мм: 450.	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	5,00	45 000,00 Р	225 000,00 Р	
6	Миксер усиленный.	Мощность: 1400 Вт; Количество венчиков: 2.	Миксер усиленный, ЗУБР МР-1050-1	Мощность: 1400 Вт; Количество венчиков: 2.	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	5,00	7 000,00 Р	35 000,00 Р	
7	Уровень строительный	Длина 1500 мм, погрешность 0,1-0,5 мм/м.	Уровень строительный, STAYER	Длина 1500 мм, погрешность 0,1-0,5 мм/м.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	1 900,00 Р	9 500,00 Р	
8	Правило строительное.	Алюминиевое с ребром жесткости, длина 1.5м	Правило строительное, СИБИН	Алюминиевое с ребром жесткости, длина 1.5м	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	5,00	273,00 Р	1 365,00 Р	
9	Стол рабочий.	стол специальной конструкции, размер 1500x1500мм из ДСП, фанеры, гвоздяная и ровная поверхность	Стол рабочий.	1520x1520мм из фанерной ламинир. Фанеры. Высота 800- 900мм, гвоздяная и ровная поверхность	31 Мебель	1,00	5,00		0,00 Р	
10	Стол под оборудование	1200x630мм, нержавеющей каркас и полка.	Стол под оборудование.	1200x630мм. Нержавеющий каркас и полка.	31 Мебель	1,00	5,00		0,00 Р	
11	Стул или табурет рабочий.	4 ножки, без подлокотников, прочный и водонепроницаемый	Стул рабочий	4 ножки, без подлокотников, прочный и водонепроницаемый	31 Мебель	1,00	15,00		0,00 Р	

12	Эталонный строительный уровень 1500мм.	погрешность до 0,5 мм.	Эталонный строительный уровень, Зубр мастер	Материал корпуса: алюминиевый сплав Покрyтие: лакокрасочное Тип профиля: двутавровой Размер профиля: 58x25 мм Длина уровня: 100 см Точность измерений: 0,1-0,5 мм/м Количество ангул: 3 Материал ангул: акрил Материал заглушек: пластик	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	2 900,00 Р	2 900,00 Р	
13	Эталонная линейка:	металлическая 500мм.	Эталонная линейка, WDK-RS50030	металлическая 500мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	360,00 Р	360,00 Р	
14	Эталонная линейка:	металлическая 1000мм.	Эталонная линейка, GRIFF D112020	металлическая 1000мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	1 800,00 Р	1 800,00 Р	
15	Эталонная рулетка 3м.	с прорезиненным корпусом.	Эталонная рулетка, ARMERO A100/031	с прорезиненным корпусом, 3 м	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	450,00 Р	450,00 Р	
16	Эталонное правило:	алюминиевое, 2000мм.	Эталонное правило, СИБИН	алюминиевое, 2000мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	1,00	1 233,00 Р	1 233,00 Р	
17	Щуп клинковой	по шаговый от 1мм. до 10мм.	Щуп клинковой	по шаговый от 1мм. до 10мм.	16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения	1,00	1,00	300,00 Р	300,00 Р	
18	Огнетушитель.	углекислотный ОУ-1 или аналог, универсальной переносной огнетушитель.	Огнетушитель углекислотный ОУ-1, универсальной переносной огнетушитель.	Объем, л 1,4 Перезаряжаемый да Диаметр, мм 115 Конструкция переносной Класс пожара ВСЕ Материал корпуса сталь Разм тушения модельных очагов класса В 13 Площадь тушения очагов класса А, м² 5 Длина струи огнетушителя, м 2 Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с (не менее) 6	28 Машин и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	1,00	1 250,00 Р	1 250,00 Р	
19	Часы настенные	с крупными цифрами	Часы	С крупными цифрами, электронные, настенные	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	2,00	3 700,00 Р	7 400,00 Р	
20	Контейнер.	объем 1100 л.	Контейнер.	объем 1100 л.	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	1,00	16 200,00 Р	16 200,00 Р	
21	Емкость (бочка) для грязной воды.	пластиковая, объем 100-200 литров.	Емкость (бочка) для грязной воды.	пластиковая, объем 100 литров.	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	2,00	4 900,00 Р	9 800,00 Р	
22	Набор для уборки	Совок + Щетка-сметка, с натуральным или искусственным ворсом	Набор для уборки	Совок + Щетка-сметка, с натуральным или искусственным ворсом	32 Изделия готовые прочие	1,00	5,00	900,00 Р	4 500,00 Р	
23	Удлинитель с влагозащитной розеткой	влагозащитный корпус, длина 10м, количество розеток 5.	Удлинитель с влагозащитной розеткой	влагозащитный корпус, длина 5 м, количество розеток 3.	27 Оборудование электрическое	1,00	5,00	3 500,00 Р	17 500,00 Р	
24	Стол переговорный.	стол на металлокаркасе, 1350x700x780, плотное прилегание столешницы	Стол переговорный.	стол на металлокаркасе, 1350x700x780, плотное прилегание столешницы	31 Мебель	1,00	4,00	7 500,00 Р	30 000,00 Р	
25	Запираемый шкафчик.	Шкаф имеет две секции, в каждой из которых предусмотрено 2 отделения.	Запираемый шкафчик	Шкафчик - локер на 12 отделов, с ключами.	31 Мебель	1,00	6,00	19 000,00 Р	114 000,00 Р	

26	Удлинитель, 4 розеток	влагозащитный корпус, длина 10м.	Удлинитель, 4 розеток	влагозащитный корпус, длина 10м.	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	3 500,00 Р	3 500,00 Р	
27	Вешалка	вешалка-стойка с крючками (не менее 6 крючков)	Вешалка	вешалка-стойка с крючками (не менее 6 крючков)	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	2,00	3 700,00 Р	7 400,00 Р	
28	Корзина для бумаги	объем,9л	Корзина для бумаги	объем,9л	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	1,00	250,00 Р	250,00 Р	
29	Ноутбук	операционная система Windows 10 или аналог, оперативная память 8 Гб	Ноутбук Acer Extensa 15 EX215	i5-10300H, 8Gb, 512Gb SSD, nVidia GTX1650 4Gb, Win 10	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	2,00	55 000,00 Р	110 000,00 Р	
30	МФУ (принтер/сканер/копир/факс)	струйный, цветной, для бумаги А3 и А4	МФУ Xerox VersaLink C7020D	цветная печать, А3, 2400x1200 dpi, ч/б - 25 стр/мин (А4), АПД, Ethernet (RJ-45), USB	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	1,00	1,00	173 000,00 Р	173 000,00 Р	
31	Стол офисный	1200x700	Стол офисный	1200x600x750 (ШxГxВ)	31 Мебель	1,00	1,00	6 000,00 Р	6 000,00 Р	
32	Пилот, 4 розеток	влагозащитный корпус, длина 10м.	Пилот, 4 розеток	Блок розеток (4шт) 220 вольт, влагозащитный, прорезиненный	27 Оборудование электрическое	1,00	1,00	3 500,00 Р	3 500,00 Р	
33	Корзина для бумаги	объем,9л	Корзина для бумаги	объем,9л	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	1,00	250,00 Р	250,00 Р	
34	Стеллаж	металлический, 4 полки	Стеллаж	металлический, 4 полки	31 Мебель	1,00	2,00	5 500,00 Р	11 000,00 Р	
35	Гидравлическая тележка типа Рохла	на усмотрение организатора	Гидравлическая тележка типа Рохла	Тележка гидравлическая SB 2000 PDP	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	2,00	27 000,00 Р	54 000,00 Р	