

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель



А.А. Десятков

Сведения о соответствии центра проведения демонстрационного экзамена условиям, установленным используемыми комплектами оценочной документации

Настоящие сведения являются приложением и используются в совокупности с паспортом ЦПДЭ:
(заполняется наименованием ЦПДЭ в соответствии со сведениями, указанными в цифровой платформе проведения демонстрационного экзамена)

БУПО ХМАО-Югра "Нижневартовский строительный колледж"

Номер (наименование) комплекта оценочной документации:

КОД 1.2-2022-2024 Поварское дело

(ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПАСПОРТУ ЦПДЭ - указывается пин-код (наименование) конкретного комплекта оценочной документации, который используется при проведении демонстрационного экзамена по профессии, специальности СПО, уровню демонстрационного экзамена)

№ п/п	Наименование позиции (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Минимальные технические характеристики (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)	Фактическое наименование позиции (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Фактические технические характеристики (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)	Класс (в соответствии с утвержденным ОКЦД-2)	Кол-во на одного чел.	Кол-во для всех рабочих мест	Примерная стоимость единицы продукции	Примерная стоимость на всех	Комментарий (при необходимости)
1	Пароконвектомат	Допустимая минимальная мощность от 6,3 кВт. Количество уровней пароконвектомата от 5. GN 1/1.	Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ПМ2	Подключено 280 в, 220 в Количество уровней 6 Способ образования пара бойлер Расстояние между уровнями 70 мм Тип gastronormы GN 1/1 Размер gastronormы (наруж./внутр.) 530x325 / 500x300 мм Панель управления электронная Автоматическая мойка Ручной душ Подключено к водопроводу	28 Машин и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	3,00	208 568,00 Р	625 704,00 Р	
2	Стой-подставка под пароконвектомат	Размер зависит от модели пароконвектомата.	Подставка для пароконвектомата ПК-6М. GN-1/1	6 уровней, неравновесная сталь, открытая Допустимая нагрузка на столешницу 200 кг Ширина 840 мм Глубина 700 мм Высота 770 мм	31 Мебель	1,00	3,00	21 307,00 Р	63 921,00 Р	

3	Весы для молекулярной кухни	Мини весы для взвешивания текстур молекулярной кухни предельный вес не более 500гр, точность не менее 0,01 гр.	Портативные электронные весы Notebook от 0,01 до 500 гр.	Электронные весы Notebook в виде блокнота (книжки) с чувствительностью 0,01 гр. и максимальным весом 500 гр., Размер площадки: 115x91 мм., Точность измерения: 0,01 гр., Максимальный вес: 500 гр. Единицы измерения: граммы, унции, караты, граны Калибровка: авто/ручная калибровка Автоматическое отключение: 30 сек. Дисплей: ЖК с подсветкой Питание: 2 x AAA батареек Функция учета веса тары Индикация низкого заряда батарей питания Защита от перегрузки Размер веса: 165x103x20 мм.	28 Машин и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	3,00	929,00 Р	2 787,00 Р
4	Весы настольные электронные (профессиональные)	Наибольший предел взвешивания не менее 5кг наименьший предел взвешивания не более 5г.	Весы настольные электронные CAS AD-20H (профессиональные)	Класс точности: средний Вычитание массы тары из диапазона взвешивания Обнуление показаний в случае дрейфа при пустой платформе Диагностика неисправностей Интерфейс RS-232C Питание от сети через адаптер Мембранная клавиатура Температурный режим: от -10 до 40 °С Наибольший предел взвешивания: 20 кг Дискретность отсчета: 2 г Напряжение: 220 В Мощность: 0,007 кВт Размер платформы: 335x210 мм Габариты: 352x325x95 мм Вес: 4,7 кг	28 Машин и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	3,00	4 520,00 Р	13 560,00 Р
5	Плита индукционная	Плита индукционная стандартная на одно рабочее место 4 греющих поверхности(земление обязательно) или Плита индукционная настольная(на одно рабочее место 4 греющих поверхности) устанавливаемая на подставке или производственном столе.	Плита индукционная Техно-ТТ ИПП-410134	Количество конфорок 4 Конфорка индукционная Напряжение 380 В Мощность 14 кВт Ширина 800 мм Глубина 760 мм Высота 400 мм 9 ступеней нагрева Таймер: от 1 до 99 мин. Съемные жировые фильтры системы вентиляции Мощность конфорок: 4x 3,5 кВт Минимальный диаметр посуды: 150 мм Максимальная нагрузка на конфорку: 50 кг Высота борта: 100 мм	27 Оборудование электрическое	1,00	3,00	126 570,00 Р	379 710,00 Р
6	Подставка под индукционную плиту	Размер зависит от модели плиты. Если плиты одноконфорочные или двухконфорочные указывается поверхность на которую они устанавливаются.	Подставка под плиты ИПП-410134 Техно-ТТ	Подставка под плиты ИПП-410134 Техно-ТТ Подставка открытая, без столешницы предназначена для установки на неё индукционных плит ИПП-410134. Модель оснащена 1 сплошной полкой и регулируемой по высоте ножкой, что позволяет компенсировать неровности пола. Разборный каркас и полка выполнены из нержавеющей стали AISI 430	31 Мебель	1,00	3,00	12 063,00 Р	36 189,00 Р

7	Планетарный миксер	Объем чаши от 3 до 5 литров. Насадка крюк для замешивания теста Венчик Лопатка для смешивания.	Планетарный миксер KITCHENAID CLASSIC 4,28 л, 5K45	Тип планетарный Серия CLASSIC Потребляемая мощность (Вт) 275 Объем чаши (л) 4,28 Тип управления механическое Тип двигателя переменной ток Уровень шума (дБ) 78 Количество скоростей 10 Обороты в минуту 40 - 200 Максимальное количество муки (кг) 0,875 Чаша металлическая 4,28 л Насадка крюк для замешивания теста Венчик Лопатка для смешивания	27 Оборудование электрическое	1,00	3,00	16 223,00 Р	48 669,00 Р
8	Шкаф холодильный	Минимальный объем 300л, 5 полок обязательно. Дверь стекло (допускается с глухой дверью).	Шкаф холодильный Polair CM105-S	Диапазон рабочих температур, °С 0...+6 Объем, л 500 Габаритные размеры, мм 697x695x1960 Толщина стенки корпуса, мм 43 Условия окружающей среды (t, °C/в-сть, %) до +40/до 80 Тип охлаждения динамический Хладагент R134a Расположение агрегата верхнее Терморегулятор эл. блок Тип оттайки автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата Класс Шредера + Потребляемая мощность, Вт, не более 350 Расход электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более 3,5 Допустимая нагрузка на полку, кг 40 Размер полки, мм 595x455 Кол-во полок 5 Подсветка + Замок + Система электронная, В/Гц 230/50	27 Оборудование электрическое	1,00	3,00	48 400,00 Р	145 200,00 Р
9	Блендер ручной погружной (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с тонким ножом(чаша) +стакан)	Мощность от 1000Вт и выше.	Блендер KITCHENAID 5KHB2571EER	Тип блендера погружной Объем 1 л Скорость от 610 до 11000 об/мин. Количество скоростей 5 Измельчитель есть Колпа луда есть Напряжение 220 В Мощность 0.18 кВт Ширина 65 мм Глубина 65 мм Высота 397 мм Блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с тонким ножом(чаша) +стакан	27 Оборудование электрическое	1,00	3,00	7 990,00 Р	23 970,00 Р
10	Стол производственный	Ух600x850, где У допустимый суммарный размер всей свободной рабочей поверхности от 3,6 до 3,4м, допустимо без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.	Стол производственный ASSUM СПБ-П-18/7	1800x700x850, с бортом. Длина, мм 1800 Ширина, мм 700 Высота, мм 850 Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Материал каркаса Нержавеющая сталь AISI 430 Материал полки Нержавеющая сталь AISI 430	31 Мебель	3,00	14,00	17 255,00 Р	241 570,00 Р
11	Стеллаж 4-х уровневый	800x500x1800, меньше размеры недопустимы.	Стеллаж полочный СПЛн	Стеллаж полочный СПЛн - 1800*800*500 Длина стеллажа: 800 Ширина стеллажа: 500 Высота стеллажа: 1800 Кол-во полок: 4 Материал: Полностью из нерж. стали	32 Изделия готовые прочее	1,00	5,00	8 000,00 Р	40 000,00 Р

12	Мойка односекционная со столешницей	1000x600x850. Характеристики позиции на усмотрение организаторов.	Ванна моечная односекционная мойка MECON	Габаритные размеры, мм: 1000x600x850 Материал каркаса нержавеющей сталь Материал столешницы нержавеющей сталь Пола: наливное Размер ванны, мм: 500x400x250 Расположение в ванне: справа Тип ванны: дельта-поднутя Установка: пристенный Форма профиля: квадратная труба	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	10 590,00 Р	31 770,00 Р	
13	Смеситель холодной и горячей воды	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Смеситель холодной и горячей воды Ascopa	Длина изделия: 105 мм. Высота: 75 мм Размер, мм: 142x153 Материал: нержавеющая сталь.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	6 950,00 Р	20 850,00 Р	
14	Набор разделочных досок, пластиковые	Минимальные размеры Н=18, L=600, В=400мм; желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая. Не меньше этих размеров	Набор разделочных досок, пластиковые	Минимальные размеры Н=18, L=600, В=400мм; желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая. Не меньше этих размеров	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	3,00	10 050,00 Р	30 150,00 Р	
15	Подставка для разделочных досок металлическая	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Подставка для разделочных досок металлическая	Металлическая, 5 отделений	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	1 138,00 Р	3 414,00 Р	
16	Горелка (картриджатор) + баллон с газом	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Горелка (картриджатор) + баллон с газом		28 Машинные и оборудование, не включенные в другие группировки	1,00	3,00	1 490,00 Р	4 470,00 Р	
17	Кремер-Сифон для сливок 0,25л	Материал нержавеющей сталь, 0,25л, D=70, H=206, В=110	Кремер-Сифон для сливок 0,25л	Объем 0,25л совместим с современными баллончиками других производителей расход баллончиков: 1 шт на 1 приготовление металлическая колба (алюминий) металлическая головная часть (алюминий) 3 декоративные пластиковые насадки	32 Изделия готовые прочие	1,00	3,00	7 294,00 Р	21 882,00 Р	
18	Ручная машинка для приготовления пасты и равнели	Материал нержавеющей сталь	Машинка для пасты MAYER & BOCH 25994, стальной	Механическая лаштерезка изготовлена из нержавеющей стали, ножи выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Лаштерезка прекрасно справляется с любой толщиной теста, а удобная пластиковая ручка позволяет легко проворачивать лашцу. Тип машинка для пасты. Ширина листа теста 150 мм Длина 21.5 см Ширина 20.5 см Высота 16.3 см Вес 3.7 кг Привод механический Материал сталь Функции машинки нарезка лашки, приготовление пальменей, приготовление равнели, раскатка теста Особенности струберна для крепления к столу.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	1 892,00 Р	5 676,00 Р	

19	Термометр инфракрасный (Пиерометр)	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Пиерометр RGK PL-8	<p>Лазерный указатель одноточечный</p> <p>Диапазон измерений температуры от -30°C до +260°C</p> <p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (при температуре окружающей среды от +15°C до +25°C) ±4 (в диапазоне от -30°C до 0°C) ±2 (в диапазоне св. 0°C до +100°C)</p> <p>Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температур (при температуре окружающей среды от +15°C до 25°C) ±2% (от измеренной величины) (в диапазоне св. +100°C до +260°C)</p> <p>Время установления рабочего режима 1 сек</p> <p>Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда) 0,1°C</p> <p>Показатель воспроизводимости 8:1</p> <p>Спектральный диапазон от 8 до 14 мкм</p> <p>Коэффициент излучения 0,95 (фиксированный)</p> <p>Напряжение питания 9 В</p> <p>Рабочая температура от 0°C до 50°C</p> <p>Относительная влажность 90% (без конденсации при температуре +30°C)</p> <p>Габаритные размеры 82 x 41,5 x 160 мм</p> <p>Масса 180 г</p>	32 Изделия готовые прочие	1,00	3,00	2 875,00 Р	8 625,00 Р	
20	Термометр (щуп)	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Термометр со щупом Лазер электронный	<p>Тип термометр</p> <p>Тип прибора электронный</p> <p>Максимальная температура измерения 300 °С</p> <p>Назначение для еды</p> <p>Со щупом да, беспроводной</p> <p>Материал корпуса металл, пластик</p> <p>Длина 20 см</p> <p>Ширина 2 см</p> <p>Высота 2 см</p> <p>Дополнительная информация на сайте: мет, типразмер батареек: LR44</p>	32 Изделия готовые прочие	1,00	3,00	190,00 Р	570,00 Р	
21	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	3,00	9,00	550,00 Р	4 950,00 Р	
22	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x65 мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x65 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	700,00 Р	4 200,00 Р	
23	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x20 мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x20 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	500,00 Р	3 000,00 Р	
24	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x40 мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x40 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	650,00 Р	1 950,00 Р	
25	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x20 мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x20 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	300,00 Р	1 800,00 Р	
26	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x65 мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x65 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	450,00 Р	1 350,00 Р	

27	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x20мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x20мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	250,00 Р	1 500,00 Р	
28	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x40мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x40мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	300,00 Р	1 800,00 Р	
29	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x65мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x65мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	350,00 Р	1 050,00 Р	
30	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x20мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x20мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	300,00 Р	900,00 Р	
31	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x100мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x100мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	370,00 Р	1 110,00 Р	
32	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162x100мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162x100мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	330,00 Р	1 980,00 Р	
33	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162x65мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162x65мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	250,00 Р	1 500,00 Р	
34	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/9 176x105x65мм.	Гастроюмкость из нержавеющей стали	GN 1/9 176x105x65мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	200,00 Р	1 200,00 Р	
35	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	412,00 Р	1 236,00 Р	
36	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	183,00 Р	549,00 Р	
37	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	3,00	9,00	164,00 Р	1 476,00 Р	
38	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	3,00	9,00	117,00 Р	1 053,00 Р	
39	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 1/9 176x105	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 1/9 176x105	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	88,00 Р	528,00 Р	
40	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325	Крышка к гастроюмкости из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	415,00 Р	1 245,00 Р	

41	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Объемом 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Объемом 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	6 905,00 Р	20 715,00 Р	
42	Сотейник для индукционных плит	Объемом 0,6л	Сотейник для индукционных плит	Объемом 0,6л	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	3 800,00 Р	22 800,00 Р	
43	Сотейник для индукционных плит	Объемом 0,8л	Сотейник для индукционных плит	Объемом 0,8л	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	886,00 Р	5 316,00 Р	
44	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	1 314,00 Р	7 884,00 Р	
45	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 28см	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 28см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	2 090,00 Р	6 270,00 Р	
46	Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см	Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	1 210,00 Р	3 630,00 Р	
47	Шенуа (возможен вариант с сеткой)	Диаметром 24см	Шенуа (возможен вариант с сеткой)	Диаметром 24см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	1 294,00 Р	3 882,00 Р	
48	Сито для протирания	Диаметр от 20-25 см	Сито для протирания	Диаметр от 20-25 см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	388,00 Р	1 164,00 Р	
49	Сито для протирания	Диаметр от 7-10 см	Сито для протирания	Диаметр от 7-10 см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	390,00 Р	1 170,00 Р	
50	Сито (для муки)	Диаметром 24 см	Сито (для муки)	Диаметром 24 см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	264,00 Р	792,00 Р	
51	Ложка для мороженого	Материал нержавеющая сталь	Ложка для мороженого МУЛЬТИДОМ Айс крив NEW DA80-371	Цвет ассорти Материал полистирол Диаметр шарика 55 мм Молвка в ПММ да Вес нетто 0.034 кг	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	1 500,00 Р	4 500,00 Р	
52	Шпатель кондитерский	Материал нержавеющая сталь	Шпатель кондитерский	Материал нержавеющая сталь	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	187,00 Р	561,00 Р	
53	Велчак	Не менее 240 мм	Велчак	Металлический, 28 см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	220,00 Р	1 320,00 Р	
54	Шумовка	Характеристики позыции на усмотрение организаторов	Шумовка	Металлический	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	1 200,00 Р	3 600,00 Р	

55	Молоток металлический для обивания мяса	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Молоток металлический для обивания мяса	Металлический	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	244,00 Р	732,00 Р	
56	Терка 4-х сторонняя	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Терка 4-х сторонняя	Металлическая	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	135,00 Р	405,00 Р	
57	Половник	Объемом 250мл	Половник	Объемом 250мл	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	357,00 Р	1 071,00 Р	
58	Ложки столовые	Материал нержавеющая сталь	Ложки столовые	Материал нержавеющая сталь	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	10,00	30,00	13,00 Р	390,00 Р	
59	Набор кухонный ножей (поварская тройка)	Материал нержавеющая сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.	Набор кухонный ножей (поварская тройка)	Материал нержавеющая сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	2 845,00 Р	8 535,00 Р	
60	Овощечистка	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Овощечистка	Металлическая	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	270,00 Р	810,00 Р	
61	Лопатка -палетка изогнутая	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Лопатка -палетка изогнутая	Металлическая	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	222,00 Р	666,00 Р	
62	Щипцы универсальные	Материал нержавеющая сталь, длина 300 мм.	Щипцы универсальные	Материал нержавеющая сталь, длина 300 мм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	2,00	6,00	56,00 Р	336,00 Р	
63	Набор кондитерских насадок	Материал нержавеющая сталь, минимум 12 шт.ук	Набор кондитерских насадок	Материал нержавеющая сталь, минимум 12 шт.ук	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	740,00 Р	2 220,00 Р	
64	Набор кондитерских форм (квадрат)	от 3 до 5 шт. нержавеющая сталь Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Набор кондитерских форм (квадрат)	Металлические, 150*150 мм раздвижные 280*280 мм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	977,00 Р	2 931,00 Р	
65	Форма для выпечки тартов круг	перфорированная, нержавеющая сталь d-8см	Форма для выпечки тартов круг	перфорированная, нержавеющая сталь d-8см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	3,00	9,00	350,00 Р	3 150,00 Р	
66	Форма для выпечки тартов овал	перфорированная, нержавеющая сталь h-25-35 мм	Форма для выпечки тартов овал	перфорированная, нержавеющая сталь h-25-35 мм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	3,00	9,00	398,00 Р	3 582,00 Р	
67	Набор кондитерских форм (круг)	H= 32 мм, Dmax=115мм/Dmin=20мм,от 3 до 5 шт. нержавеющая сталь	Набор кондитерских форм (круг)	H= 32 мм, Dmax=115мм/Dmin=20мм,от 3 до 5 шт. нержавеющая сталь	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	1 251,00 Р	3 753,00 Р	
68	Миски нержавеющая сталь	Объем 0.3 л, диаметр 16 см	Миски нержавеющая сталь	Объем 0.3 л, диаметр 16 см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	3,00	9,00	129,00 Р	1 161,00 Р	

69	Миски нержавеющая сталь	Объем: 0.5 л, диаметр: 16 см	Миски нержавеющая сталь	Объем: 0.5 л, диаметр: 16 см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	3,00	9,00	79,00 Р	711,00 Р	
70	Миски нержавеющая сталь	Объем: 1 л, диаметр: 20 см	Миски нержавеющая сталь	Объем: 1 л, диаметр: 20 см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	3,00	9,00	220,00 Р	1 980,00 Р	
71	Миски нержавеющая сталь	Объем: 3.5 л, диаметр: 20 см	Миски нержавеющая сталь	Объем: 3.5 л, диаметр: 20 см	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	389,00 Р	1 167,00 Р	
72	Набор пинцетов для оформления блюд	Не менее 3 шт., Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Набор пинцетов для оформления блюд	Пинцеты кулинарные, в наборе 5 шт.	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	800,00 Р	2 400,00 Р	
73	Ножницы для рыбы, птицы	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Ножницы для рыбы, птицы	Металлические, 250 мм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	1 850,00 Р	5 550,00 Р	
74	Тарелка круглая белая плоская	Диаметром от 30 до 32 см, без декора с ровными полями	Тарелка круглая белая плоская	Диаметром от 30 до 32 см, без декора с ровными полями	23 Продукты минеральные неметаллические прочие	9,00	27,00	199,00 Р	5 373,00 Р	
75	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 250 мл, без декора	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 250 мл, без декора	23 Продукты минеральные неметаллические прочие	3,00	9,00	640,00 Р	5 760,00 Р	
76	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 300 мл, без декора	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 300 мл, без декора	23 Продукты минеральные неметаллические прочие	3,00	9,00	770,00 Р	6 930,00 Р	
77	Соусник	50 мл, керамический или металлический, одинаковые для всех участников.	Соусник	50 мл, керамический или металлический, одинаковые для всех участников.	23 Продукты минеральные неметаллические прочие	3,00	9,00	206,00 Р	1 854,00 Р	
78	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	Объемом не менее 40 литров. Характеристики позиции на усмотрение организаторов.	Бак для мусора	Пластиковый 60 л, с крышкой	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	6,00	699,00 Р	4 194,00 Р	
79	Серебок для тоста	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Серебок для тоста	Металлический	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	148,00 Р	444,00 Р	
80	Банка для хранения жидкостей	Материал-пластик, объем от 1-1,5л	Банка для хранения жидкостей	Пластиковые, 1 л	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	6,00	380,00 Р	2 280,00 Р	
81	Диспенсер (пластиковая бутылка с носиком для соуса)	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Диспенсер (пластиковая бутылка с носиком для соуса)	Объем 200 мл	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	6,00	115,00 Р	690,00 Р	
82	Миска пластик	Объем: 0.5 л, диаметр в диапазоне 12-20 см	Миска пластик	Объем: 0.5 л, диаметр в диапазоне 12-20 см	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	6,00	17,00 Р	102,00 Р	
83	Мерный стакан	Объемом не меньше 0,5 л. Металлический или пластиковый.	Мерный стакан	Объемом не меньше 0,5 л. Металлический или пластиковый.	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	3,00	791,00 Р	2 373,00 Р	
84	Лопатки силиконовые	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Лопатки силиконовые	Материал силикон, 250 мм	22 Изделия резиновые и пластмассовые	3,00	9,00	199,00 Р	1 791,00 Р	
85	Лопатка деревянная	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Лопатка деревянная	Материал дерево, 250 мм	16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материала для плетения	1,00	3,00	88,00 Р	264,00 Р	

86	Кисточка силиконовая	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Кисточка силиконовая	Длина 150 мм	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	3,00	131,00 Р	393,00 Р	
87	Скалка	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Скалка	Металлическая, 450 мм	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	350,00 Р	1 050,00 Р	
88	Силиконовый коврик	Размер 300x400 мм, рабочая температура от -40°С до + 230°С	Силиконовый коврик	Размер 300x400 мм, рабочая температура от -40°С до + 230°С	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	6,00	377,00 Р	2 262,00 Р	
89	Силиконовый коврик перфорированный	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Силиконовый коврик перфорированный	600*400 мм	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	3,00	990,00 Р	2 970,00 Р	
90	Силиконовая форма "языки"	Материал пищевой силикон	Силиконовая форма "языки"	Материал пищевой силикон	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	3,00	1 110,00 Р	3 330,00 Р	
91	Силиконовая форма полусфера средняя	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 3,7 см	Силиконовая форма полусфера средняя	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 3,7 см	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	3,00	529,00 Р	1 587,00 Р	
92	Силиконовая форма полусфера большая	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 7 см	Силиконовая форма полусфера большая	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 7 см	22 Изделия резиновые и пластмассовые	1,00	3,00	330,00 Р	990,00 Р	
93	Силиконовая форма для десертов или муссовых пирожных из серии объемных 3D формы	8 ячеек объем одной ячейки не менее 85мл, силикон. Вид формы на усмотрение организаторов	Силиконовая форма для десертов	Материал силикон, в ассортименте	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	6,00	540,00 Р	3 240,00 Р	
94	Прихватка - каретка термостойкая силиконовая	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Прихватка - каретка термостойкая силиконовая	Материал силикон	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	6,00	800,00 Р	4 800,00 Р	
95	Ковёр диэлектрический	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Ковёр диэлектрический	Материал резина, 500*500 мм	22 Изделия резиновые и пластмассовые	2,00	6,00	833,00 Р	4 998,00 Р	
96	Жироуловитель	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Жироуловитель	Ветнички, зонты нержавеющей сталь	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	1,00	3,00	6 843,00 Р	20 529,00 Р	
97	Вилки из нержавеющей стали	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Вилки	Нержавеющая сталь	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	-	10,00	26,00 Р	260,00 Р	
98	Ножи из нержавеющей стали	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Ножи	Нержавеющая сталь	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	-	10,00	48,00 Р	480,00 Р	
99	Ложки из нержавеющей стали	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Ложки столовые	Нержавеющая сталь	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	-	10,00	38,00 Р	380,00 Р	
100	Стол	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Стол производственный	1800x700x850, с бортом. Длина, мм 1800 Ширина, мм 700 Высота, мм 850 Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Материал каркаса Нержавеющая сталь AISI 430 Материал полаки Нержавеющая сталь AISI 430	31 Мебель	-	6,00	17 255,00 Р	103 530,00 Р	
101	Мусорные корзины	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Мусорная корзина	Пластик, 5 л.	22 Изделия резиновые и пластмассовые	-	8,00	100,00 Р	800,00 Р	

102	Кулер 19 л	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Кулер 19 л	Отделение для стаканчиков Мощность нагрева, Вт 420 Размещение кулера Настольный Загрузка бутылки Сверху Температура воды Горячая, Комнатная Управление кулером Краник (нажим кружкой)	32 Изделия готовые прочие	-	1,00	4 800,00 Р	4 800,00 Р	
103	Весы настольные электронные (профессиональные)	Наибольший предел взвешивания не менее 3кг наименьший предел взвешивания не более 5г.	Весы настольные электронные CAS AD-20H (профессиональные)	Класс точности: средний Выходные массы тары из диапазона взвешивания Обнуление показаний в случае дрейфа при пустой платформе Диагностика неисправностей Интерфейс RS-232C Питание от сети через адаптер Мембранная клавиатура Температурный режим: от -10 до 40 °С Наибольший предел взвешивания: 20 кг Дискретность отсчета: 2 г Напряжение: 220 В Мощность: 0,007 кВт Размер платформы: 335x210 мм Габариты: 352x325x95 мм Вес: 4,7 кг	28 Машини и оборудование, не включенные в другие группировки	-	1,00	5 502,00 Р	5 502,00 Р	
104	Шкаф шоковой заморозки	Два уровня на одного участника (10 урсоней). GN 1/1	Шкаф шоковой заморозки ШЮК-6-1/1	Номинальное напряжение, В 230 Полезный объем камеры, м3 0,22 Температура воздуха полезного объема, °С, не выше от +90 до -25 Температура охлаждения продукта, °С от +90 до +3 Время для охлаждения, мин 90 Температура замораживания продукта, °С от +90 до -18 Время для замораживания, мин 240 Номер хладагента R404A Общая масса хладагента, кг 1,5 Количество устанавливаемых противней, шт 6 Типоразмер используемых gastronormов/противней GN 1/1 или 600x400 мм Масса продукта для охлаждения, кг 18 Масса продукта для замораживания, кг 18 Габаритные размеры, мм 796x890x1325	27 Оборудование электрическое	-	1,00	308 500,00 Р	308 500,00 Р	
105	Микроволновая печь	Мощность от 0,7кВт	Микроволновая печь	Объем 23 л Управление механическое Напряжение 220 В Мощность 0,9 кВт Ширина 483 мм Глубина 398 мм Высота 281 мм Объем 23 л Управление механическое Напряжение 220 В Мощность 0,9 кВт Ширина 483 мм Глубина 398 мм Высота 281 мм	27 Оборудование электрическое	-	1,00	15 680,00 Р	15 680,00 Р	
106	Фритюрница	Объемом от 4 литров	Фритюрница BECKERS FR 8 LT.	Установка настольная Подключение 220 В Количество ванн 1 Объем одной ванны 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Кран для слива масла Мощность 3 кВт Ширина 260 мм Глубина 400 мм Высота 345 мм	27 Оборудование электрическое	-	1,00	5 449,00 Р	5 449,00 Р	

107	Слайсер	Диаметр режущего лезвия не менее 220 мм.	Слайсер BECKERS ES 220	Тип управления полуавтоматический Диаметр ножа 220 мм Толщина нарезки от 0 до 15 мм Напряжение 220 В Мощность 0,14 кВт Материал корпуса анодированный алюминий, полированный алюминий Материал ножа хромированная сталь Ширина 448 мм Глубина 363 мм Высота 335 мм	27 Оборудование электрическое	-	1,00	24 251,00 Р	24 251,00 Р
108	Мясорубка	Производительностью не менее 20 кг в час.	Мясорубка Arach ATS4 220В	Производительность 30 кг/ч Набор ножей и решеток классический Напряжение 220 В Мощность 0,38 кВт Ширина 270 мм Глубина 260 мм Высота 360 мм Вес (без упаковки) 9 кг Вес (с упаковкой) 11 кг	27 Оборудование электрическое	-	1,00	13 563,00 Р	13 563,00 Р
109	Блендер стационарный	Объем чаши не менее 2л.	Стационарный блендер Kitfort KT-1359-3, белый	Мощность 1500 Вт Емкость чаши 2 л Количество скоростей 15 Материал чаши пластик Скорость вращения ножа 26000 об/мин ±15% Длина шнура 1,3 м Размер прибора 200 x 230 x 490 мм	27 Оборудование электрическое	-	1,00	7 390,00 Р	7 390,00 Р
110	Соковыжималка	Мощностью не менее 200 Вт, шнекового или центрифужного типа.	Соковыжималка Vema GR2021	Стакан с прочным и гибким фиксатором и козырьком уплотнителем Крышка с отверстием и удобным дозатором-лейкой для добавления жидкости или ингредиентов в процессе работы Соковыжималка: Терочный диск, на который нажатием толкателя попадают продукты Миксер для молочных коктейлей Двигатель с системой автоматического запуска и торможения при сдавании и снятии чаши Естественная система вентиляции двигателя Характеристики: Объем стакана: Блендер: 1,5 л Миксер: 1 л Напряжение: 220 В Мощность: 0,7 кВт Габариты: 330x420x540 мм	27 Оборудование электрическое	-	1,00	13 740,00 Р	13 740,00 Р

111	Настольная вакуумно-упаковочная машина	Настольная, камерная.	Вакуумный упаковщик HVC-260T/1A (DZ-260/PD)	<p>Напряжение (В) 220 Мощность двигателя (Вт) 370 Мощность запайки (Вт) 150 Предельное вакуумное давление (кПа) 1.0 Кол. заплавляющих планов в камере 1 Длина запайки (мм) 260 Ширина запайки (мм) 5 Объем вакуумного насоса (м³ /ч) 8 Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 260*363*100 Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) 335*488*360 Материал изготовления камеры Нержавеющая сталь</p> <p>Напряжение (В) 220 Мощность двигателя (Вт) 370 Мощность запайки (Вт) 150 Предельное вакуумное давление (кПа) 1.0 Кол. заплавляющих планов в камере 1 Длина запайки (мм) 260 Ширина запайки (мм) 5 Объем вакуумного насоса (м³ /ч) 8 Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) 260*363*100 Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) 335*488*360 Материал изготовления камеры Нержавеющая сталь</p>	27 Оборудование электрическое	-	1,00	41 150,00 Р	41 150,00 Р	
112	Кофемолка	Мощность от 180 Вт Простая модель для возможности измельчения сухих продуктов	Кофемолка ENDEVER COSTA-1053	<p>Система помолы ротационный нож Мощность 250 Вт Вместимость 100 г Количество степеней помолы 1 Блокировка включения при снятой крышке Защита от перегрева Прорезиненные ножки Материал ротационного ножа Нержавеющая сталь</p>	27 Оборудование электрическое	-	1,00	2 190,00 Р	2 190,00 Р	
113	Дегидратор	температурный режим от 30до 80 градусов, мощность не менее 0,2кВт, не менее 3 уровней	Сушилка для овощей и фруктов KITFORT KT-1907	<p>Управление электронное Мощность 500 Вт Материал корпуса пластик Встроенный вентилятор есть Таймер есть Min температура 35 °С Max температура 70 °С Габариты без упаковки 340x455x315 мм Вес нетто 6,3 кг</p>	27 Оборудование электрическое	-	1,00	12 908,00 Р	12 908,00 Р	
114	Кутер с подогревом (термокишор)	объем чаши от 2-4л, температурный диапазон до 140 градусов,	Кутер Hulaikan HKN-CL6	<p>Тип кутер Материал корпуса нерж. сталь Материал емкости нерж. сталь Мощность 1.8 кВт Напряжение питания 220/240В Установка настольная Максимальная скорость вращения 2800 об/мин Объем загрузочного отсека 6 л Ширина загрузочного отверстия 30 мм Глубина 52.5 см</p>	27 Оборудование электрическое	-	1,00	130 000,00 Р	130 000,00 Р	
115	Погружной термостат	температурный режим от 18-95 градусов Цельсия, мощность от 2,5 кВт,	Погружной термостат	<p>Температурный режим от 18-95 градусов Цельсия, мощность 2,5 кВт,</p>	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	-	1,00	30 871,00 Р	30 871,00 Р	
116	Коптильный пистолет	размер коптильной камеры не менее 12,2x4,6x4,6 см, ручная регулировка количества дыма, длина коптильной трубки не менее 11см.	Дымогенератор PolyScience The Smoking Gun Pro	<p>Тип коптильный пистолет Конструкция настольная Материал корпуса комбинированный Тип топлива древесные щепки Тип топлива горючее</p>	27 Оборудование электрическое	-	1,00	3 690,00 Р	3 690,00 Р	

117	Термометр инфракрасный	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Пиrometer RGK PL-8	<p>Лазерный целенаправленный одноточечный</p> <p>Диапазон измерений температуры от -30°C до +260°C</p> <p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (при температуре окружающей среды от +15°C до +25°C) ±4 (в диапазоне от -30°C до 0°C) ±2 (в диапазоне св. 0°C до +100°C)</p> <p>Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры (при температуре окружающей среды от +15°C до 25°C) ±2% (от измеряемой величины) (в диапазоне св. +100°C до +260°C)</p> <p>Время установления рабочего режима 1 сек</p> <p>Разрешающая способность по температуре (исвч единицы младшего разряда) 0,1°C</p> <p>Показатель инвирования 8:1</p> <p>Спектральный диапазон от 8 до 14 мкм</p> <p>Коэффициент излучения 0,95 (фиксированный)</p> <p>Напряжение питания 9 В</p> <p>Рабочая температура от 0°C до 50°C</p> <p>Относительная влажность 90% (без конденсации при температуре +30°C)</p> <p>Габаритные размеры 82 x 41,5 x 160 мм</p> <p>Масса 180 г</p>	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	-	1,00	3 544,00 Р	3 544,00 Р	
118	Кулер для воды	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Кулер 19 л	<p>Отделение для стаканчиков</p> <p>Мощность нагрева, Вт 420</p> <p>Размещение кулера Настольный</p> <p>Загрузка бутылок Сверху</p> <p>Температура воды Горячая, Комнатная</p> <p>Управление кулером Краник (нажим вращающийся)</p>	11 Напитки	-	1,00	4 800,00 Р	4 800,00 Р	
119	Гастрономия из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм	Гастрономия из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм	25 Идентификационные металлические готовые, кроме машин и оборудования	-	10,00	550,00 Р	5 500,00 Р	
120	Гастрономия из нержавеющей стали	Характеристики позиции на усмотрение организаторов. Глубокая гастрономия предназначенная для погружного термостата	Гастрономия из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x65мм Размер GN 1/4 (265x162)	25 Идентификационные металлические готовые, кроме машин и оборудования	-	1,00	1 300,00 Р	1 300,00 Р	
121	Часы настольные (электронные)	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Часы настольные (электронные)	Глубина 65 мм	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	-	1,00	6 400,00 Р	6 400,00 Р	
122	Ковёр диэлектрический	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Ковёр диэлектрический	Резина, 500*500 мм	22 Идентификационные резиновые и пластиковые	-	2,00	833,00 Р	1 666,00 Р	
123	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	<p>Вместимость корпуса, л, не менее: 2x13,92</p> <p>Масса заряда двуокиси углерода, кг: 20-1,0</p> <p>Огнетушительная способность по классам пожаров:</p> <p>Модельный очаг класса В, не менее: 70В</p> <p>Диапазон температур эксплуатации, °С: от -40 до +50</p> <p>Длина струи ОТВ, м, не менее: 4,0</p> <p>Продолжительность приведения в действие огнетушителя, с, не более: 20</p> <p>Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее: 15</p> <p>Масса брутто огнетушителя, кг, не более: 60</p>	28 Машинное и оборудование, не включенные в другие группировки	-	3,00	1 404,00 Р	4 212,00 Р	

124	Набор первой медицинской помощи	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Набор первой медицинской помощи	Амальгин, таб. № 10; ацетилсалициловая кислота, таб. № 10; бинт марлевый нестерильный, 5 м x 10 см; бинт марлевый стерильный, 5 м x 10 см; бинт эластичный трубчатый, №№ 1, 3, 6; борная кислота, порошок 10 г; бриллиантовый зеленый, спиртовой 1% р-р, 10 мл; валериана экстракт, таб. № 10; валидол, таб. не менее № 6; вата нестерильная, 50 г; гидрогель ранозаживляющий "АППОЛО", пакетики 5 г или гидрогель противожоговый "АППОЛО", пакетики 5 г; жгут кровоостанавливающий; пластиковый футляр-чемоданчик; лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см; лейкопластырь бактерицидный, 3,8 см x 3,8 см; салфетка с нашатырным спиртом; сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10 г; стаканчик для приема лекарств; уголь активированный, таб. № 10.	21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях	-	1,00	170,00 Р	170,00 Р	
125	Ноутбук или стационарный компьютер	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Ноутбук	Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15API	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	-	2,00	65 000,00 Р	130 000,00 Р	
126	Принтер А4 лазерный/цветной	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	МФУ WorkCentre 6515V_DNI 2020	формата А4, цветное	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	-	2,00	75 000,00 Р	150 000,00 Р	
127	Проектор	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Проектор	Проектор ACER P1355W	26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	-	1,00	85 000,00 Р	85 000,00 Р	
128	Экран для проектора	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Экран настенный	Экран для проектора *Сactus 220x165 см.	32 Изделия готовые прочие	-	1,00	6 950,00 Р	6 950,00 Р	
129	Пилот, 6 розеток	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Фильтр сетевой	С выключателем. Материал корпуса: полипропилен. Блок фильтрации - защита от импульсных помех. Количество розеток: 5 Длина шнура: 3 м	27 Оборудование электрическое	-	2,00	790,00 Р	1 580,00 Р	
130	Стул	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Офисный стул	Офисный, ткань обивка черная, без подлокотников	31 Мебель	-	13,00	1 650,00 Р	21 450,00 Р	
131	Стул	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	Офисный стул	Офисный, ткань обивка черная, без подлокотников	31 Мебель	-	23,00	952,00 Р	21 896,00 Р	
132	Запираемый шкафчик (Локер)	не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400x500x500	Запираемый шкафчик (Локер)	12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400x500x500	31 Мебель	-	2,00	13 677,00 Р	27 354,00 Р	
133	Вешалка	шт. анга на колесах, с крючками	Вешалка	шт. анга на колесах, с крючками (14 двойных крючков)	31 Мебель	-	5,00	1 197,00 Р	5 985,00 Р	
134	Весы настольные электронные (профессиональные)	Весы настольные электронные (профессиональные)	Весы настольные электронные CAS AD-20H (профессиональные)	Класс точности: средний Вместимость массы тары из диапазона взвешивания Обнуление показаний в случае дрейфа при пустой платформе Диагностика неисправностей Интерфейс RS-232C Питание от сети через адаптер Мембранная клавиатура Температурный режим: от -10 до 40 °С Наибольший предел взвешивания: 20 кг Дискретность отсчета: 2 г Напряжение: 220 В Мощность: 0,007 кВт Размер платформы: 335x210 мм Габариты: 352x325x95 мм Вес: 4,7 кг	28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	-	1,00	5 502,00 Р	5 502,00 Р	

135	Плита индукционная	Плита индукционная	Плита индукционная Техно-ТТ ИПП-410134	<p>Количество конфорок 4 Конфорка индукционная Напряжение 380 В Мощность 14 кВт Ширина 800 мм Глубина 760 мм Высота 400 мм 9 ступеней нагрева Таймер: от 1 до 99 мин. Съемные жировые фильтры системы вентиляции Мощность конфорок: 4x 3,5 кВт Минимальный диаметр посуды: 150 мм Максимальная нагрузка на конфорку: 50 кг Высота борта: 100 мм</p>	27 Оборудование электрическое	-	1,00	12 932,00 Р	12 932,00 Р
136	Холодильный шкаф	Холодильный шкаф	Шкаф холодильный Polair CM105-S	<p>Диапазон рабочих температур, °С 0...+6 Объем, л 500 Габаритные размеры, мм 697x695x1960 Толщина стенки корпуса, мм 43 Условия окружающей среды (t, °С, /вл-сть, %) до +40/до 80 Тип охлаждения динамический Хладагент R134a Расположение агрегата верхнее Терморегулятор эл блок Тип оттайки автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата Клапан Шредера + Потребляемая мощность, Вт, не более 350 Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 3,5 Допустимая нагрузка на полку, кг 40 Размер полки, мм 595x455 Кол-во полок 5 Подсветка + Замок + Система замораживания, Втц 230/50 Диапазон рабочих температур, °С 0...+6 Объем, л 500 Габаритные размеры, мм 697x695x1960 Толщина стенки корпуса, мм 43 Условия окружающей среды (t, °С, /вл-сть, %) до +40/до 80 Тип охлаждения динамический Хладагент R134a Расположение агрегата верхнее</p>	27 Оборудование электрическое	-	3,00	53 483,00 Р	160 449,00 Р
137	Морозильный шкаф (морозильный ларь)	Морозильный шкаф (морозильный ларь)	Морозильный шкаф	<p>Шкаф морозильный с глухой дверью Polair CB105-S Температурный режим -18 °С Объем 500 л Система охлаждения динамическая Исполнение глухое двери Напряжение 220 В Потребляемая мощность от 0.4 до 0.55 кВт Ширина 697 мм Глубина 665 мм Высота 2028 мм Вес (без упаковки) 102 кг Вес (с упаковкой) 121 кг Цвет белый Страна-производитель Россия</p>	27 Оборудование электрическое	-	2,00	71 100,00 Р	142 200,00 Р
138	Стол с моечной ванной, двухсекционный	Стол с моечной ванной, двухсекционный	Ванна моечная односекционная мойка MECON	<p>Габаритные размеры, мм: 1000x600x850 Материал каркаса: нержавеющая сталь Материал столешницы: нержавеющая сталь Полка: латунная Размер ванны, мм: 500x400x250 Расположение ванны: справа Тип ванны: цельнолитая Установка: пристенный Форма профиля: квадратная труба</p>	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	-	1,00	9 780,00 Р	9 780,00 Р

139	Смеситель для горячей и холодной воды	Смеситель для горячей и холодной воды	Смеситель холодной и горячей воды Аюспа	Длина изделия: 105 мм. Высота: 75 мм Размер, мм: 142x153 Материал: нержавеющая сталь	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	-	2,00	6 950,00 Р	13 900,00 Р	
140	Ножи поварские	Ножи поварские	Ножи поварские тройка	Материал нержавеющая сталь	25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования	-	1,00	2 845,00 Р	2 845,00 Р	
141	Набор разделочных досок, пластиковые	Набор разделочных досок, пластиковые	Набор разделочных досок, пластиковые	Пластиковые, разноцветные, размер 60*40 см	22 Изделия резиновые и пластмассовые	-	1,00	10 050,00 Р	10 050,00 Р	
142	Контейнер для продуктов, 20 литров	Контейнер для продуктов, 20 литров	Контейнер для продуктов, 20 литров	Материал пищевой пластик	22 Изделия резиновые и пластмассовые	-	10,00	327,00 Р	3 270,00 Р	